

Lärmberechnung Bartholomä entlang der L1162, L1165 und L1221

Schallpegelberechnung nach RLS-90							
Immissionsort	Nutzung	Grenzwert Tag dB(A)	Grenzwert Nacht dB(A)	Lärmpegel Tag dB(A)	Lärmpegel Nacht dB(A)	Zuschuß	Bemerkungen
Am Gänsteich 3	GE	72	62	47,6	40,6	nein	
Am Gänsteich 11	GE	72	62	50,4	43,4	nein	
An der Heide 1	GE	72	62	62,9	56,8	nein	
An der Heide 2	MI	69	59	62,6	56,5	nein	
An der Heide 3	GE	72	62	55,0	48,9	nein	
An der Heide 4	MI	69	59	54,8	48,7	nein	
An der Hülbe 2	MI	69	59	59,1	52,2	nein	
An der Hülbe 4	MI	69	59	54,8	47,8	nein	
An der Hülbe 10	MI	69	59	52,0	45,0	nein	
Baronenbergweg 16	WA	67	57	58,2	52,1	nein	
Baronenbergweg 18	WA	67	57	57,7	51,6	nein	
Baronenbergweg 20	WA	67	57	56,6	50,5	nein	
Baronenbergweg 22	WA	67	57	55,9	49,8	nein	
Baronenbergweg 24	WA	67	57	53,8	47,7	nein	
Beckengasse 2	MI	69	59	66,7	59,8	ja	
Beckengasse 4	MI	69	59	65,6	58,7	nein	
Beckengasse 5	MI	69	59	64,6	57,7	nein	
Beckengasse 6	MI	69	59	68,2	61,2	ja	
Beckengasse 7	MI	69	59	64,6	57,7	nein	
Beckengasse 8	MI	69	59	61,1	54,2	nein	
Beckengasse 9	MI	69	59	64,5	57,6	nein	
Beckengasse 10	MI	69	59	65,6	58,6	nein	
Beckengasse 11	MI	69	59	64,1	57,1	nein	
Beckengasse 13	MI	69	59	63,5	56,5	nein	
Beckengasse 15	MI	69	59	63,8	56,9	nein	
Beckengasse 17	MI	69	59	52,8	45,8	nein	
Beckengasse 18	MI	69	59	68,8	61,8	ja	
Beckengasse 20	MI	69	59	69,6	62,6	ja	
Beckengasse 21	MI	69	59	65,4	58,4	nein	
Beckengasse 22	MI	69	59	68,9	61,9	ja	
Beckengasse 24	MI	69	59	69,8	62,8	ja	
Beckengasse 25	MI	69	59	69,6	62,6	ja	
Beckengasse 26	MI	69	59	69,8	62,8	ja	
Beckengasse 27	MI	69	59	67,5	60,5	ja	
Beckengasse 29	MI	69	59	67,5	60,5	ja	
Beckengasse 31	MI	69	59	66,6	59,7	ja	
Beckengasse 32	MI	69	59	69,2	62,2	ja	
Beckengasse 33	MI	69	59	66,6	59,7	ja	
Beckengasse 34	MI	69	59	68,8	61,8	ja	
Beckengasse 35	MI	69	59	66,6	59,6	ja	
Beckengasse 37	MI	69	59	66,0	59,0	ja	
Beckengasse 38	MI	69	59	67,9	60,9	ja	
Beckengasse 40	MI	69	59	68,0	61,0	ja	
Beckengasse 41	MI	69	59	63,6	56,7	nein	
Beckengasse 42	MI	69	59	68,1	61,2	ja	

Lärmberechnung Bartholomä entlang der L1162, L1165 und L1221

Schallpegelberechnung nach RLS-90							
Immissionsort	Nutzung	Grenzwert Tag dB(A)	Grenzwert Nacht dB(A)	Lärmpegel Tag dB(A)	Lärmpegel Nacht dB(A)	Zuschuß	Bemerkungen
Beckengasse 43	MI	69	59	64,2	57,2	nein	
Beckengasse 45	MI	69	59	63,0	56,0	nein	
Beckengasse 47	MI	69	59	62,9	55,9	nein	
Beckengasse 49	MI	69	59	62,7	55,8	nein	
Beckengasse 53	MI	69	59	62,2	55,3	nein	
Brunnenfeldstr.2	MI	69	59	64,0	57,1	nein	
Böhmenkircher Str.1	MI	69	59	65,9	59,8	ja	
Böhmenkircher Str.2	MI	69	59	68,5	62,3	ja	
Böhmenkircher Str.3	MI	69	59	60,5	54,4	nein	
Böhmenkircher Str.5	MI	69	59	57,8	51,6	nein	
Gaisgasse 1	MI	69	59	63,4	56,5	nein	
Gaisgasse 2	MI	69	59	60,1	53,1	nein	
Gaisgasse 3	MI	69	59	55,6	48,7	nein	
Gaisgasse 4	MI	69	59	51,1	44,1	nein	
Gaisgasse 49	MI	69	59	51,3	44,4	nein	
Gaisgasse 52	MI	69	59	50,0	43,1	nein	
Gaisgasse 54	MI	69	59	55,3	48,4	nein	
Hauptstr. 1	MI	69	59	62,8	56,0	nein	
Hauptstr.2	MI	69	59	67,1	60,9	ja	
Hauptstr.3	MI	69	59	62,0	55,2	nein	
Hauptstr.4	MI	69	59	66,4	60,1	ja	
Hauptstr.5	MI	69	59	61,6	54,7	nein	
Hauptstr.6	MI	69	59	60,9	54,1	nein	
Hauptstr.6/1	MI	69	59	61,5	54,8	nein	
Hauptstr.7	MI	69	59	60,6	53,7	nein	
Hauptstr.8	MI	69	59	60,2	53,3	nein	
Hauptstr.11	MI	69	59	59,9	53,0	nein	
Hauptstr.12	MI	69	59	60,8	53,9	nein	
Hauptstr.13	MI	69	59	61,5	54,6	nein	
Hauptstr.15	MI	69	59	61,4	54,5	nein	
Hauptstr.16	MI	69	59	57,2	50,3	nein	
Hauptstr.19	MI	69	59	61,7	54,8	nein	
Hauptstr.20	MI	69	59	58,8	51,9	nein	
Hauptstr.21	MI	69	59	52,3	45,4	nein	
Hauptstr.22	MI	69	59	59,3	52,4	nein	
Hauptstr.24	MI	69	59	59,5	52,5	nein	
Hauptstr.25	MI	69	59	60,2	53,3	nein	
Hauptstr.27	MI	69	59	59,2	52,3	nein	
Hauptstr.28	MI	69	59	59,8	52,9	nein	
Hauptstr.32	MI	69	59	59,4	52,5	nein	
Hauptstr.34	MI	69	59	52,9	45,9	nein	
Hauptstr.35	MI	69	59	60,4	53,5	nein	
Hauptstr.36	MI	69	59	59,9	53,0	nein	
Hauptstr.36/1	MI	69	59	51,5	44,5	nein	
Hauptstr.37	MI	69	59	59,7	52,8	nein	

Lärmberechnung Bartholomä entlang der L1162, L1165 und L1221

Schallpegelberechnung nach RLS-90							
Immissionsort	Nutzung	Grenzwert Tag dB(A)	Grenzwert Nacht dB(A)	Lärmpegel Tag dB(A)	Lärmpegel Nacht dB(A)	Zuschuß	Bemerkungen
Hauptstr.38	MI	69	59	50,0	43,0	nein	
Hauptstr.39	MI	69	59	58,4	51,5	nein	
Hauptstr.40	MI	69	59	61,2	54,3	nein	
Hauptstr.41	MI	69	59	56,9	49,9	nein	
Heubacher Str.1	MI	69	59	68,2	62,1	ja	
Heubacher Str.2	MI	69	59	68,6	62,5	ja	
Heubacher Str.3	MI	69	59	68,8	62,7	ja	
Heubacher Str.4	MI	69	59	68,2	62,0	ja	
Heubacher Str.5	MI	69	59	69,0	62,9	ja	
Heubacher Str.6	MI	69	59	67,8	61,7	ja	
Heubacher Str.7	MI	69	59	68,6	62,4	ja	
Heubacher Str.8	MI	69	59	67,6	61,4	ja	
Heubacher Str.9	MI	69	59	69,0	62,9	ja	
Heubacher Str.10	MI	69	59	68,0	61,9	ja	
Heubacher Str.11	MI	69	59	69,0	62,9	ja	
Heubacher Str.12	MI	69	59	68,9	62,8	ja	
Heubacher Str.14	MI	69	59	69,4	63,3	ja	
Heubacher Str.14/1	MI	69	59	68,9	62,8	ja	
Heubacher Str.15	MI	69	59	63,1	57,0	nein	
Heubacher Str.16	MI	69	59	68,5	62,4	ja	
Heubacher Str.17	MI	69	59	66,3	60,1	ja	
Heubacher Str.18	MI	69	59	68,2	62,1	ja	
Heubacher Str.19	MI	69	59	65,0	58,8	nein	
Heubacher Str.20	MI	69	59	67,6	61,4	ja	
Heubacher Str.21	MI	69	59	62,3	56,1	nein	
Heubacher Str.22	MI	69	59	67,9	61,8	ja	
Heubacher Str.24	MI	69	59	68,2	62,1	ja	
Heubacher Str.26	MI	69	59	68,5	62,3	ja	
Heubacher Str.30	MI	69	59	66,9	60,8	ja	
Heubacher Str.32	MI	69	59	64,1	58,0	nein	
Heubacher Str.36	MI	69	59	68,0	61,9	ja	
Im Schopf 1	MI	69	59	66,3	60,2	ja	
Im Schopf 3	MI	69	59	64,9	58,7	nein	
Im Schopf 5	MI	69	59	61,5	55,4	nein	
Krauthof 2	MI	69	59	66,5	59,5	ja	
Lauterburger Str.1	MI	69	59	63,2	56,2	nein	
Lauterburger Str.3	MI	69	59	63,7	56,7	nein	
Lauterburger Str.4	MI	69	59	65,8	58,8	nein	
Lauterburger Str.6	MI	69	59	60,0	53,1	nein	
Lauterburger Str.7	MI	69	59	64,5	57,5	nein	
Lauterburger Str.9	MI	69	59	65,1	58,1	nein	
Lauterburger Str.10	MI	69	59	66,4	59,4	ja	
Lauterburger Str.11	MI	69	59	64,8	57,8	nein	
Lauterburger Str.12	MI	69	59	61,2	54,2	nein	
Lauterburger Str.13	MI	69	59	65,6	58,6	nein	

Lärmberechnung Bartholomä entlang der L1162, L1165 und L1221

Schallpegelberechnung nach RLS-90							
Immissionsort	Nutzung	Grenzwert Tag dB(A)	Grenzwert Nacht dB(A)	Lärmpegel Tag dB(A)	Lärmpegel Nacht dB(A)	Zuschuß	Bemerkungen
Lauterburger Str.15	MI	69	59	66,3	59,3	ja	
Lauterburger Str.17	MI	69	59	64,1	57,1	nein	
Lauterburger Str.22	MI	69	59	57,3	50,3	nein	
Lauterburger Str.23	MI	69	59	64,9	57,9	nein	
Lauterburger Str.24	MI	69	59	67,3	60,4	ja	
Lauterburger Str.25	MI	69	59	67,5	60,5	ja	
Lauterburger Str.27	MI	69	59	65,4	58,5	nein	
Lauterburger Str.28	MI	69	59	67,3	60,3	ja	
Lauterburger Str.29	MI	69	59	62,5	55,5	nein	
Lauterburger Str.30	MI	69	59	66,7	59,7	ja	
Lauterburger Str.31	MI	69	59	62,5	55,6	nein	
Lauterburger Str.33	MI	69	59	64,0	57,0	nein	
Lauterburger Str.34	MI	69	59	66,1	59,1	ja	
Lauterburger Str.35	MI	69	59	65,5	58,5	nein	
Lauterburger Str.36	MI	69	59	58,9	51,9	nein	
Lauterburger Str.38	MI	69	59	65,5	58,5	nein	
Lauterburger Str.40	MI	69	59	65,6	58,7	nein	
Lauterburger Str.44	MI	69	59	64,4	57,4	nein	
Lauterburger Str.46	MI	69	59	56,3	49,3	nein	
Lauterburger Str.50	MI	69	59	59,8	52,8	nein	
Möhhof 2	AU	69	59	63,3	55,8	nein	
Möhhof 2/1	AU	69	59	54,8	47,4	nein	
Möhhof 3	AU	69	59	60,8	53,2	nein	
Möhhof 7	AU	69	59	58,0	50,5	nein	
Möhhof 9	AU	69	59	53,4	46,1	nein	
Möhhof 12	AU	69	59	58,8	51,3	nein	
Möhhof 13	AU	69	59	56,6	49,1	nein	
Möhhof 14	AU	69	59	56,4	48,8	nein	
Otto-Höfliger-Str.3	GE	72	62	46,4	39,3	nein	
Otto-Höfliger-Str.24	MI	69	59	53,8	46,9	nein	
Rötenbach 1	AU	69	59	55,5	49,7	nein	
Rötenbach 4	AU	69	59	54,2	48,5	nein	
Steinheimer Str.1	MI	69	59	59,9	53,0	nein	
Steinheimer Str.2	MI	69	59	58,9	52,0	nein	
Steinheimer Str.4	MI	69	59	60,4	53,5	nein	
Steinheimer Str.5	MI	69	59	56,8	49,9	nein	
Steinheimer Str.6	MI	69	59	60,0	53,1	nein	
Steinheimer Str.8	MI	69	59	60,7	53,8	nein	
Steinheimer Str.10	MI	69	59	52,9	46,0	nein	
Steinheimer Str.12	MI	69	59	55,7	48,8	nein	
Steinheimer Str.18	MI	69	59	60,7	53,8	nein	
Tannenhof 4	AU	69	59	51,6	45,8	nein	
Untere Bärenbergstr.2	WA	67	57	54,5	47,4	nein	
Untere Bärenbergstr.4	WA	67	57	54,1	47,0	nein	
Untere Bärenbergstr.6	WA	67	57	53,8	46,6	nein	

Lärmberechnung Bartholomä entlang der L1162, L1165 und L1221

Schallpegelberechnung nach RLS-90							
Immissionsort	Nutzung	Grenzwert Tag dB(A)	Grenzwert Nacht dB(A)	Lärmpegel Tag dB(A)	Lärmpegel Nacht dB(A)	Zuschuß	Bemerkungen
Untere Bärenbergstr.8	WA	67	57	53,4	46,3	nein	
Untere Bärenbergstr.10	WA	67	57	52,7	45,5	nein	
Untere Bärenbergstr.12	WA	67	57	52,5	45,3	nein	
Untere Bärenbergstr.14	WA	67	57	52,0	44,8	nein	
Untere Bärenbergstr.16	WA	67	57	51,9	44,7	nein	
Untere Bärenbergstr.18	WA	67	57	52,0	44,8	nein	
Wentalweg 1	MI	69	59	55,7	48,8	nein	
Wentalweg 3	MI	69	59	54,7	47,8	nein	
Wentalweg 5	MI	69	59	53,0	46,1	nein	
Wentalweg 7	MI	69	59	51,9	45,0	nein	
Zum Turnerheim 3	MI	69	59	56,3	49,3	nein	
Zum Turnerheim 5	MI	69	59	51,9	44,9	nein	